



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง อาการความรุนแรงของโรคลดลง จากมาตรการดูแลสุขอนามัย ที่ ๔ (ศบค.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และจากคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน ให้สามารถดำเนินการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของสถาบันศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On-site) ได้ โดยสถาบันศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) และ ครุ บุคลากร นักศึกษาได้รับวัคซีนโควิด ๑๙ ครบโดส กระทรวงสาธารณสุขได้มีแนวทางการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน On-site ด้วยหลักการ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย ๓T๑V (T : Thai Stop Covid Plus (TSC+), T : Thai Save Thai (TST), T : Test, V : Vaccine) ร่วมกับมาตรการสร้างความปลอดภัยป้องกันโควิด ๑๙ ในสถานศึกษาด้วย ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ ๗ มาตรการเข้ม

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรออกประกาศมาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ มาตรการการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียน

๑.๑ สำหรับอาจารย์ บุคลากร ที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนใน Thai Stop Covid Plus (TSC+)

๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยจัดหาวัคซีนโควิด ๑๙ จำนวนความสูงตากให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เพื่อได้รับวัคซีนโควิด ๑๙ ครบโดสและ วัคซีนเข้มกระตุ้น (Booster Dose)

๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยจัดเตรียมความพร้อมตามมาตรการความปลอดภัย สำหรับองค์กร COVID Free Setting

๑.๒ สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

๑.๒.๑ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ ครบโดส (๒ เข็ม) และควรให้ฉีดเข็ม ๓ ห่างจากเข็ม ๒ ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไปใน วัคซีนทุกสูตร และฉีดเข็ม ๔ ห่างจากเข็ม ๓ ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไปภายใต้ ดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีนโดยให้มหาวิทยาลัย

อำนวยความสะดวกความสะดวกขอความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่เข้ามาให้บริการในการฉีดวัคซีนให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

- ๑.๒.๒ นักศึกษาที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ ให้ทำบันทึกเป็นลายลักษณ์ อักษรแจ้งเหตุผลที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนำส่งคณะกรรมการ ก่อนส่งต่อข้อมูลไปยังศูนย์ประสานงานโควิด ๑๙ CMRU สำหรับการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในมหาวิทยาลัย
- ๑.๒.๓ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่เสี่ยง ใกล้ชิดบุคคลเสี่ยง และป้องกันตนของจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเฉพาะ ๕ วันก่อนเปิดภาคเรียน
- ๑.๒.๔ หากมีอาการไข้(อุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอมีน้ำมูกเจ็บคอ คอแห้ง อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย ท้องเสีย เสียการดมกลิ่น ลิ้นไม่รับรสหายใจลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแน่นหน้าอก มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้ทำการเข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย และควรไปสถานพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทันที
- ๑.๒.๕ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประชุมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีการชี้แจงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ดังนี้
 - (๑) แนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งของจังหวัดมหาวิทยาลัยและคณะ
 - (๒) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไวรัสการสังเกตอาการเสี่ยงและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ รวมทั้งสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ

๑.๓ สำหรับผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย

- ๑.๓.๑ ผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย ควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ ครบโดส และปิดแสดงใบรับรองการรับวัคซีน “พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนครบ ๑๐๐%” ไว้หน้าร้านในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจน และควรให้อีดเข็ม ๓ ห่างจากเข็ม ๒ ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไปในวัคซีนทุกสูตร และฉีดเข็ม ๔ ห่างจากเข็ม ๓ ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน
- ๑.๓.๒ หากไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ ให้ทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งเหตุผลที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต่อผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินเพื่อนำส่งข้อมูลไปยังศูนย์ประสานงานโควิด ๑๙ CMRU เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
- ๑.๓.๓ ผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร และปิดแสดงใบประกาศนียบัตรไว้หน้าร้านในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจน

๑.๓.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดบุคคลเสี่ยงและป้องกันตนเอง
จากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเฉพาะ ๑๕ วันก่อน
เปิดภาคเรียน

๑.๓.๕ หากมีอาการไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ มีน้ำมูก
เจ็บคอ คough อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย ห้องเสีย เสียการดมกลิ่น ลิ้นไม่รับ
รส หายใจลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแน่นหน้าอก มีอาการทางระบบทางเดิน
หายใจ ให้ดูแลตัวเอง หยุดการเดินทาง หายใจลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแน่นหน้าอก
มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้ห้ามเข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย และควรไปสถานพยาบาล
เพื่อเข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทันที

ข้อ ๗. มาตรการการดำเนินงานระหว่างภาคเรียน

๗.๑ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

๗.๑.๑ สำหรับนักศึกษา

- (๑) ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ หรือได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙
ไม่ครบโดส ให้ระมัดระวังในการดูแลตนเอง สวมหน้ากากตลอดเวลา
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและโต๊ะนั่งเรียน ๑ เมตรและควร
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
- (๒) นักศึกษาที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ
มีอาการไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ติดต่อศูนย์
ประสานงานโควิด ๑๙ CMRU (ห้องพยาบาล) เพื่อดำเนินการตาม
กระบวนการคัดกรองโควิด ๑๙
- (๓) ให้นักศึกษาปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ
๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ ๗ มาตรการเข้มสถานศึกษา
อย่างเคร่งครัด

๗.๑.๒ สำหรับอาจารย์และบุคลากรที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน

- (๑) อาจารย์ผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ ครบโดส ให้จัดการเรียน
การสอนในรูปแบบปกติภายในมหาวิทยาลัย (On-site)
- (๒) อาจารย์และบุคลากรผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ หรือ
ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ ไม่ครบโดส ให้ระมัดระวังในการดูแล
ตนเอง สวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย ๑ เมตร และควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
ร่วมกับผู้อื่น
- (๓) อาจารย์และบุคลากรที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน ให้ดูแล
นักศึกษาให้ปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)
๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ ๗ มาตรการเข้มสถานศึกษา
อย่างเคร่งครัด

๗.๒ การจัดกิจกรรมลุ่มภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่การเรียนการสอน

- (๑) การจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ๑ ให้จำกัดผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่เกิน ๕๐๐ คน กรณีมีเหตุผลความจำเป็นที่มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิน ๕๐๐ คน ขึ้นไป ให้แจ้งศูนย์ประสานงานโควิด ๑๙
CMRU และให้ผู้จัดกิจกรรมแจ้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคoba

(ศปก. อำเภอ) หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนคร/
เทศบาลเมืองแล้วแต่กรณี เพื่อประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ
ความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)

- (๒) ปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตาม
มาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก
(DMHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)

๔.๓ มาตรการดำเนินงานตาม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) มาตรการเสริม (SSET-CO) และมาตรการเข้มสถานศึกษา

ให้คณะกรรมการมีมาตรการและกำกับดูแลให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคน
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CO) และ ๗ มาตรการเข้มสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ประกอบด้วย

D: Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและโต๊ะนั่งเรียน ๑ เมตร

M: Mask wearing สวมหน้ากากตลอดเวลา

H: Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำยา ๒๐ วินาทีหรือใช้เจลแอลกอฮอลล์

T: Testing คัดกรองวัดไข้ขึ้นด้วยสังเกตอาการซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา หากมีอุณหภูมิตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้ติดต่อศูนย์ประสานงานโควิด ๑๙ CMRU

R : Reducing ลดแออัดเด็กในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มคนจำนวนมาก

C: Cleaning ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วมอาทิที่จับประตูลูกบิด ประตูร้าวบันไดปูมกดลิฟต์ ฯลฯ ทุก ๒-๓ ชั่วโมง

มาตรการเสริม (SSET-CO) ประกอบด้วย

๑. ดูแลตนเอง (Self-care) ดูแลใส่ใจปฏิบัติตนเองมีวินัยรับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

๒. ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon) ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้งเมื่อต้องกินอาหารร่วมกับลสัมผัสร่วมกับผู้อื่น

๓. กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อนๆ กรณีอาหารเก็บเกิน ๒ ชม. ควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง

๔. สำรวจตรวจสอบ (Check) สำรวจบุคคลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองระบบโรค

๕. กักกันตัวเอง (Quarantine) หากติดเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แต่หากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงไม่ต้องกักตัว ให้สังเกตอาการ

๑๐ วัน และตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ

มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (ไป-กลับ) ประกอบด้วย

๑. ประเมินความพร้อมเบิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID Plus (TSC +) และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOMID

๒. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขाधิบาลอาหารและหลักโภชนาการ

๓. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคารการทำความสะอาดคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคและการจัดการขยะ
๔. จัด School Isolation แผนเขีญเหตุและการซักซ้อม
๕. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปมหาวิทยาลัย (Seal Route) กรณีรถรับ-ส่งนักศึกษา รถส่วนบุคคลและรถสาธารณะ

๒.๔ มาตรการปลอดภัยสำหรับสถานศึกษา COVID Free Setting

๑. คณะและมหาวิทยาลัยจัดให้มีเครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกายให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าอาคารเรียน หากมีอุณหภูมิตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้ติดต่อศูนย์ประสานงานโควิด ๑๙ CMRU
๒. คณะและทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ๗๐% สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณพื้นที่ร่วม เช่น ทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร ห้องสำนักงาน อย่างเพียงพอ การทำความสะอาดมืออย่างน้อยทุก ๑ ชั่วโมง
๓. คณะและมหาวิทยาลัย จัดห้องเรียน สถานที่นั่งทำงานนอกห้องเรียน ห้องอาหาร จุดยืนรับส่งอาหาร ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการเว้นระยะห่าง
๔. คณะและมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาจัดทำฉากกัน (Counter-Shield) ในโรงอาหาร หรือ ระหว่างเคาน์เตอร์กับผู้มาใช้บริการ
๕. คณะและมหาวิทยาลัยจัดให้มีการทำความสะอาดห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง หรือเมื่อเปลี่ยนคาบเรียน
๖. คณะและมหาวิทยาลัยจัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วมทุกวัน เช่น โต๊ะเก้าอี้ ราวบันได กลอนประตูมือจับ ประตูหน้าต่าง อุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ำ อย่างน้อยทุก ๒ ชั่วโมง หรือหลังการใช้งาน หรือเปลี่ยนคาบเรียน
๗. คณะและมหาวิทยาลัยจัดให้มีการจัดเตรียมสบู่ล้างมือในห้องน้ำ การทำความสะอาดห้องน้ำวันละ ๒ ครั้ง มีตารางการทำความสะอาดของพนักงานทำความสะอาดและมีการตรวจสอบโดยหัวหน้างาน
๘. จัดให้มีการระบายอากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทุก ๒ - ๓ ชั่วโมง เพื่อระบายอากาศ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศให้มีการทำหนดเวลาในการเปิด-ปิดประตูหน้าต่างระหว่างเวลาพักเที่ยงหรือไม่มีการเรียนการสอนและมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก ๆ ๓ เดือน
๙. ให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้ามาติดต่อในคณะหน่วยงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ๑๐๐% ตลอดเวลาที่อยู่ในคณะ หรือมหาวิทยาลัยโดยมีป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ติดตามจุดต่าง ๆ
๑๐. คณะและทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดให้มีจุดทิ้งขยะติดเชือก เช่น หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วพร้อมติดป้ายระบุจุดทิ้งให้ชัดเจน และมีการจัดการขยะติดเชือกอย่างถูกสุขลักษณะ

๒.๕ การดำเนินแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ ในมหาวิทยาลัย

๑. มหาวิทยาลัยจัดให้มีจุดการตรวจคัดกรองโควิดพร้อมการตรวจ ATK และห้องแยกกัก (Isolation room) ดังนี้

ศูนย์เวียงบัว : ณ จตุรัครา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์แมริม : ณ หอพักนักศึกษาแมริม ๖

๒. กรณีพบนักศึกษาหรือบุคลากรติดเชื้อโควิด ๑๙ ให้แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและคณบดี และแจ้งศูนย์ประสานงานโควิด ๑๙ CMRU เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้ปิดห้องเรียนหรือสำนักงานที่พบผู้ติดเชื้อ ๓ วันเพื่อทำความสะอาด ความสะอาด ส่วนห้องเรียนอื่น ๆ สามารถมีการเรียนการสอนได้ตามปกติ ผู้ที่ติดเชื้อให้ทำการกักตัวตามประกาศของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้กักตัวผู้ติดเชื้อโควิด ๗ วัน และสังเกตอาการ อีก ๓ วัน

๓. สำหรับผู้ที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง แนวทางการจัดการผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ให้สังเกตอาการตนเอง ๑๐ วัน (ไม่กักตัว) และตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสามารถไปทำงานได้ซึ่งต้องแยกพื้นที่กับผู้อื่น ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention งดไปสถานที่สาธารณะ งดรวมกิจกรรมร่วมกลุ่มคนจำนวนมาก และงดใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น (ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑๙ (ศบค.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

๔. กรณีต้องมีการปิดห้องเรียนตามข้อ ๒.ให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนของนักศึกษา

๕. กรณีพบบุคลากร นักศึกษาที่มาเรียนมีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการ发烧 ได้แก่ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง อ่อนเพลีย ปวด เมื่อย ห้องเสีย เสียการดมกลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแน่นหน้าอก มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้แจ้งศูนย์ประสานงานโควิด ๑๙ CMRU เพื่อดำเนินการซักประวัติและคัดกรองโรคต่อไป

๖. กรณีพบนักศึกษา บุคลากร สงสัยติดเชื้อหรือยืนยันติดเชื้อโควิด ๑๙ และต้องหยุดเรียนไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน

ข้อ ๓ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยข้อหาและคำวินิจฉัยข้อหาให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณฑิโกศล)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่